

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT

*BMR (BLSE, SARM), contact BHRé, gastro-entérites aiguës, varicelle***

***(+ PC Respiratoires Renforcées)*

PROFESSIONNEL



FHA*
entrée/sortie de chambre



Tablier
si contact avec le patient,
liquides biologiques, soins
mouillants



**Gants seulement si
contact avec liquides
biologiques, risque
d'AES et bionettoyage**

PATIENT



Chambre individuelle



FHA*
sortie de chambre

VISITEUR



FHA*
entrée/sortie de
chambre

*** FHA : Friction Hydro-Alcoolique**



**Bionettoyage
(en dernier) :**
Procédure
habituelle



Déchets :
À jeter dans la chambre



DASRI :
Si diarrhées infectieuses



Circuit linge :
Normal

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT

*BMR (BLSE, SARM), contact BHRé, gastro-entérites aiguës, varicelle***

***(+ PC Respiratoires Renforcées)*

PROFESSIONNEL



FHA*
entrée/sortie de chambre



Tablier
si contact avec le patient,
liquides biologiques, soins
mouillants



***Gants seulement si
contact avec liquides
biologiques, risque
d'AES et bionettoyage***

PATIENT



Chambre individuelle



FHA*
sortie de chambre

VISITEUR



FHA*
entrée/sortie de
chambre

*** FHA : Friction Hydro-Alcoolique**



**Bionettoyage
(en dernier) :**
Procédure
habituelle



Déchets :
À jeter dans la chambre



DASRI :
Si diarrhées infectieuses



Circuit linge :
Normal

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT Renforcées BHRé

Bactéries Hautement Résistantes émergentes (EPC, ERV)

Respecter la « marche en avant »

PROFESSIONNEL



FHA*
Entrée/sortie de chambre



Surblouse
entrée de chambre



Tablier
si contact avec le patient,
liquides biologiques, soins
mouillants



**Gants seulement si
contact avec liquides
biologiques, risque d'AES
et bionettoyage**



**Bionettoyage
(en DERNIER) :**
Voir au dos



Déchets :
À jeter dans
la chambre



Circuit linge :
NORMAL

PATIENT



Chambre individuelle
+/- secteur dédié



FHA*
sortie de chambre

VISITEUR



FHA*
Entrée /sortie de chambre

** FHA : Friction Hydro-Alcoolique*

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT Renforcées BHRé

Bactéries Hautement Résistantes émergentes (EPC, ERV)

Respecter la « marche en avant »

PROFESSIONNEL



FHA*
Entrée/sortie de chambre



Surblouse
entrée de chambre



Tablier
si contact avec le patient,
liquides biologiques, soins
mouillants



**Gants seulement si
contact avec liquides
biologiques, risque d'AES
et bionettoyage**



**Bionettoyage
(en DERNIER) :**
Voir au dos



Déchets :
À jeter dans
la chambre



Circuit linge :
NORMAL

PATIENT



Chambre individuelle
+/- secteur dédié



FHA*
sortie de chambre

VISITEUR



FHA*
Entrée /sortie de chambre

** FHA : Friction Hydro-Alcoolique*

BIONETTOYAGE

Au quotidien : EN DERNIER

Sol :

- Détergent neutre (*lundi*)
- Détergent désinfectant (*les autres jours*)

Surfaces : Détergent-Désinfectant *Surfanios Premium*[®]
(tous les jours)

À la Sortie :

Détergent neutre puis Détergent-Désinfectant *Surfanios Premium*[®]
(*au moins 30 min entre le détergent et le désinfectant*)

- Remplacer la balayette des toilettes
- Verser un verre d'eau de javel dans les siphons
- Inspecter la housse du matelas : si fissurée la changer

Dilution :

Verser 20 ml de produit dans 8L d'eau
(ou 10 ml dans 4L d'eau)

Port des EPI :



BIONETTOYAGE

Au quotidien : EN DERNIER

Sol :

- Détergent neutre (*lundi*)
- Détergent désinfectant (*les autres jours*)

Surfaces : Détergent-Désinfectant *Surfanios Premium*[®]
(tous les jours)

À la Sortie :

Détergent neutre puis Détergent-Désinfectant *Surfanios Premium*[®]
(*au moins 30 min entre le détergent et le désinfectant*)

- Remplacer la balayette des toilettes
- Verser un verre d'eau de javel dans les siphons
- Inspecter la housse du matelas : si fissurée la changer

Dilution :

Verser 20 ml de produit dans 8L d'eau
(ou 10 ml dans 4L d'eau)

Port des EPI :



PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT Renforcées *Clostridium difficile*

PROFESSIONNEL



FHA*
Entrée de chambre



Gants + Surblouse
dès l'entrée de la chambre



Tablier
si contact avec le patient,
liquides biologiques, soins
mouillants



Sortie de chambre:
lavage des mains au
SAVON DOUX dès le retrait
des gants puis FHA*



Bionettoyage
(en dernier) :
Voir au dos



Déchets DASRI :
À jeter dans la
chambre

PATIENT



Chambre individuelle



Sortie de chambre :
lavage des mains au
SAVON DOUX puis FHA*

VISITEUR



FHA*
Entrée de chambre



Gants + Surblouse
dès l'entrée de la
chambre



Sortie de chambre:
lavage des mains au
SAVON DOUX dès le
retrait des gants puis
FHA*

* FHA : Friction Hydro-Alcoolique



Circuit linge :
NORMAL

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT Renforcées *Clostridium difficile*

PROFESSIONNEL



FHA*
Entrée de chambre



Gants + Surblouse
dès l'entrée de la chambre



Tablier
si contact avec le patient,
liquides biologiques, soins
mouillants



Sortie de chambre:
lavage des mains au
SAVON DOUX dès le retrait
des gants puis FHA*



Bionettoyage
(en dernier) :
Voir au dos



Déchets DASRI :
À jeter dans la
chambre

PATIENT



Chambre individuelle



Sortie de chambre :
lavage des mains au
SAVON DOUX puis FHA*

VISITEUR



FHA*
Entrée de chambre



Gants + Surblouse
dès l'entrée de la
chambre



Sortie de chambre:
lavage des mains au
SAVON DOUX dès le
retrait des gants puis
FHA*

* FHA : Friction Hydro-Alcoolique



Circuit linge :
NORMAL

BIONETTOYAGE

Au quotidien : **EN DERNIER**

Sol & surfaces : Tristel Fuse®
À la Sortie : Tristel Fuse®



Dilution Tristel Fuse®:

2 sachets à éclater/ 5L eau froide

A garder **24h** maximum

Temps de contact : 5 min (sol et surfaces humide)

Port des EPI :



BIONETTOYAGE

Au quotidien : **EN DERNIER**

Sol & surfaces : Tristel Fuse®
À la Sortie : Tristel Fuse®



Dilution Tristel Fuse®:

2 sachets à éclater/ 5L eau froide

A garder **24h** maximum

Temps de contact : **5 min** (sol et surfaces humide)

Port des EPI :



PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT Renforcées ECTOPARASITES, GALE

Gale, punaises de lit, autres ectoparasites

PROFESSIONNEL



FHA*
Entrée de chambre



Gants + Surblouse
dès l'entrée de la chambre



Tablier
si contact avec le patient,
liquides biologiques, soins
mouillants



Sortie de chambre:
**lavage des mains au
SAVON DOUX** dès le retrait
des gants puis FHA*



**Bionettoyage
(en dernier) :**
Procédure
habituelle



Déchets :
À jeter dans
la chambre

PATIENT



Chambre individuelle



A la sortie de la chambre:
**lavage des mains au
savon doux** puis FHA*

VISITEUR



FHA*
Entrée de chambre



Gants + Surblouse
dès l'entrée de la
chambre



Sortie de chambre:
**lavage des mains au
SAVON DOUX** dès le
retrait des gants puis
FHA*

* FHA : Friction Hydro-Alcoolique



Circuit linge :
Voir au dos

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT Renforcées ECTOPARASITES, GALE

Gale, punaises de lit, autres ectoparasites

PROFESSIONNEL



FHA*
Entrée de chambre



Gants + Surblouse
dès l'entrée de la chambre



Tablier
si contact avec le patient,
liquides biologiques, soins
mouillants



Sortie de chambre:
lavage des mains au
SAVON DOUX dès le retrait
des gants puis FHA*



Bionettoyage
(en dernier) :
Procédure
habituelle



Déchets :
À jeter dans
la chambre



Circuit linge :
Voir au dos

PATIENT



Chambre individuelle



A la sortie de la chambre:
lavage des mains au
savon doux puis FHA*

VISITEUR



FHA*
Entrée de chambre



Gants + Surblouse
dès l'entrée de la
chambre



Sortie de chambre:
lavage des mains au
SAVON DOUX dès le
retrait des gants puis
FHA*



* FHA : Friction Hydro-Alcoolique

CIRCUIT DU LINGE

Linge hospitalier : Circuit NORMAL

Linge patient :

- Pour le linge qui le supporte : lavage \geq à 60°
- Pour le linge ne supportant pas les fortes températures : **mettre le linge dans un sac fermé avec un produit acaricide (ou en l'absence de produit dans un sac fermé pendant 3 jours, 8 jours si gale profuse)** puis lavage en machine $<$ 60°C

CIRCUIT DU LINGE

Linge hospitalier : Circuit NORMAL

Linge patient :

- Pour le linge qui le supporte : lavage \geq à 60°
- Pour le linge ne supportant pas les fortes températures : **mettre le linge dans un sac fermé avec un produit acaricide (ou en l'absence de produit dans un sac fermé pendant 3 jours, 8 jours si gale profuse)** puis lavage en machine $<$ 60°C

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES RESPIRATOIRES SIMPLES (ex GOUTTELETTES)

Virus respiratoires (Covid, Grippe, VRS...), Méningocoque, Coqueluche, Mycoplasma pneumoniae...

PROFESSIONNEL



FHA*
Entrée/sortie de chambre



Masque à usage médical**
Entrée de chambre



** **FFP2 si soins à risque d'aérosolisation**



Lunettes ou visière :
Si soins proches du patient sans
masque ou à risque d'aérosolisation



Tablier :
Si soins proches du patient sans
masque ou à risque d'aérosolisation



**Gants seulement si contact
avec liquides biologiques,
risque d'AES et bionettoyage**



**Bionettoyage
(en dernier) :**
Procédure
habituelle



Déchets :
À jeter dans
la chambre



Circuit linge :
Normal

PATIENT



Chambre individuelle



FHA*
Entrée/sortie de chambre



Masque à usage médical :

- En sortant de la chambre
- Dès qu'une personne entre dans la chambre

VISITEUR



Masque à usage médical :
Entrée de chambre



FHA*
Entrée/sortie de chambre

* FHA : Friction Hydro-Alcoolique

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES RESPIRATOIRES SIMPLES (ex GOUTTELETTES)

Virus respiratoires (Covid, Grippe, VRS...), Méningocoque, Coqueluche, Mycoplasma pneumoniae...

PROFESSIONNEL



FHA*
Entrée/sortie de chambre



Masque à usage médical**
Entrée de chambre



** **FFP2 si soins à risque d'aérosolisation**



Lunettes ou visière :
Si soins proches du patient sans
masque ou à risque d'aérosolisation



Tablier :
Si soins proches du patient sans
masque ou à risque d'aérosolisation



**Gants seulement si contact
avec liquides biologiques,
risque d'AES et bionettoyage**



**Bionettoyage
(en dernier) :**
Procédure
habituelle



Déchets :
À jeter dans
la chambre



Circuit linge :
Normal

PATIENT



Chambre individuelle



FHA*
Entrée/sortie de chambre



Masque à usage médical :

- En sortant de la chambre
- Dès qu'une personne entre dans la chambre

VISITEUR



Masque à usage médical :
Entrée de chambre



FHA*
Entrée/sortie de chambre

* FHA : Friction Hydro-Alcoolique


PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES RESPIRATOIRES RENFORCEES (ex AIR)

Tuberculose, varicelle (+PC Contact), rougeole

CHAMBRE



Chambre individuelle



Porte fermée, aération régulière de la chambre

PATIENT



FHA*
entrée/sortie de chambre



Masque à usage médical :

- En sortant de la chambre
- Dès qu'une personne entre dans la chambre

PROFESSIONNEL



FHA*
Entrée/sortie de chambre



Masque FFP2
avant ouverture de porte
Même en l'absence du patient
À enlever à la sortie de la chambre



Gants seulement si contact avec liquides biologiques, risque d'AES et bionettoyage

VISITEUR

Visites à limiter



FHA*
entrée/sortie de chambre



Masque FFP2
avant ouverture de porte
Même en l'absence du patient
À enlever à la sortie de la chambre

* FHA : Friction Hydro-Alcoolique



Bionettoyage (en dernier) :
Procédure habituelle



Déchets :
À jeter dans la chambre



Circuit linge :
Normal


PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES RESPIRATOIRES RENFORCEES (ex AIR)

Tuberculose, varicelle (+PC Contact), rougeole

CHAMBRE



Chambre individuelle



Porte fermée, aération régulière de la chambre

PATIENT



FHA*
entrée/sortie de chambre



Masque à usage médical :

- En sortant de la chambre
- Dès qu'une personne entre dans la chambre

PROFESSIONNEL



FHA*
Entrée/sortie de chambre



Masque FFP2
avant ouverture de porte
Même en l'absence du patient
À enlever à la sortie de la chambre



Gants seulement si contact avec liquides biologiques, risque d'AES et bionettoyage

VISITEUR

Visites à limiter



FHA*
entrée/sortie de chambre



Masque FFP2
avant ouverture de porte
Même en l'absence du patient
À enlever à la sortie de la chambre

* FHA : Friction Hydro-Alcoolique



Bionettoyage (en dernier) :
Procédure habituelle



Déchets :
À jeter dans la chambre



Circuit linge :
Normal

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT

Renforcées

Candida auris

Respecter la « marche en avant »

PROFESSIONNEL



FHA*
Entrée/sortie de chambre



Surblouse
entrée de chambre



Tablier
si contact avec le patient,
liquides biologiques, soins
mouillants



**Gants seulement si
contact avec liquides
biologiques, risque d'AES
et bionettoyage**

PATIENT



Chambre individuelle



FHA*
sortie de chambre

VISITEUR



FHA*
Entrée/sortie de chambre

*** FHA : Friction Hydro-Alcoolique**



**Bionettoyage
(en dernier) :**
Voir au dos



Déchets :
À jeter dans
la chambre



Circuit linge :
Normal

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT

Renforcées

Candida auris

Respecter la « marche en avant »

PROFESSIONNEL



FHA*
Entrée/sortie de chambre



Surblouse
entrée de chambre



Tablier
si contact avec le patient,
liquides biologiques, soins
mouillants



**Gants seulement si
contact avec liquides
biologiques, risque d'AES
et bionettoyage**

PATIENT



Chambre individuelle



FHA*
sortie de chambre

VISITEUR



FHA*
Entrée/sortie de chambre

*** FHA : Friction Hydro-Alcoolique**



**Bionettoyage
(en dernier) :**
Voir au dos



Déchets :
À jeter dans
la chambre



Circuit linge :
Normal

BIONETTOYAGE

Au quotidien : **EN DERNIER**

Sol & surfaces : **Tristel Fuse®**

À la Sortie : **Tristel Fuse®**



Dilution Tristel Fuse® :

2 sachets à éclater/ 5L eau froide

A garder **24h** maximum

Temps de contact : 5 min (sol et surfaces humides)

Port des EPI :



BIONETTOYAGE

Au quotidien : **EN DERNIER**

Sol & surfaces : **Tristel Fuse®**

À la Sortie : **Tristel Fuse®**



Dilution Tristel Fuse®:

2 sachets à éclater/ 5L eau froide

A garder **24h** maximum

Temps de contact : 5 min (sol et surfaces humides)

Port des EPI :



ISOLEMENT PROTECTEUR

Patients à risque élevé d'infections fongiques, bactériennes ou virales graves

PROFESSIONNEL



FHA*
Entrée de chambre



**Masque à usage médical
NEUF**, entrée de chambre
A jeter en sortant



**Gants seulement si
contact avec liquides
biologiques, risque d'AES
et bionettoyage**



**Bionettoyage
(en PREMIER) :**
Procédure
habituelle



Déchets :
À jeter dans
la chambre



Circuit linge :
Normal

PATIENT



Chambre individuelle



FHA*
Entrée de chambre



Masque à usage médical :

- En sortant de la chambre

VISITEUR



FHA*
Entrée de chambre



**Masque à usage médical
NEUF**, entrée de chambre

* **FHA : Friction Hydro-Alcoolique**

ISOLEMENT PROTECTEUR

Patients à risque élevé d'infections fongiques, bactériennes ou virales graves

PROFESSIONNEL



FHA*
Entrée de chambre



**Masque à usage médical
NEUF**, entrée de chambre
A jeter en sortant



**Gants seulement si
contact avec liquides
biologiques, risque d'AES
et bionettoyage**



**Bionettoyage
(en PREMIER) :**
Procédure
habituelle



Déchets :
À jeter dans
la chambre



Circuit linge :
Normal

PATIENT



Chambre individuelle



FHA*
Entrée de chambre



Masque à usage médical :

- En sortant de la chambre

VISITEUR



FHA*
Entrée de chambre



**Masque à usage médical
NEUF**, entrée de chambre

* **FHA : Friction Hydro-Alcoolique**

